

Идентификаторы в веб форме

- Общая информация
 - Идентификатор по оси «Z»
 - Создать идентификатор по оси "Z"
 - Идентификатор по оси «X»
 - Создать идентификатор по оси "X"
 - Создание двух и более осей (X)
 - Идентификатор по оси «Y»
 - Создать идентификатор по оси "Y"
 - Создание двух и более осей (Y)
 - Редактирование идентификаторов

Общая информация

В некоторых Таблицах, используются Открытые оси (Taxis) с идентификаторами: Идентификатор по оси «Z» Идентификатор по оси «X» Идентификатор по оси «Y» .

Открытая ось (Taxis) конвертируется на одно понятие «concept» которое может иметь разные измерения «Dimension» , но так как в XBRL понятие дубликат запрещено, были добавлены Открытые оси (Taxis) с идентификаторами: Идентификатор по оси «Z» Идентификатор по оси «X» Идентификатор по оси «Y» .

С помощью уникальных идентификаторов, каждому указанному понятию «concept» присваивается уникальный код в XBRL .

 Идентификатор - не должен:

- Состоять из одних нулей «0000».
- Допускается наличие не более 255 символов.
- Не допускается, чтобы идентификатор контекста начинался с цифр.

 Идентификатор - для идентификатора можно использовать следующие форматы:

- Заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов)
- Строчные латинские буквы: от a до z (26 символов)
- Заглавные буквы кириллицы: от А до Я (36 символов)
- Строчные буквы кириллицы: от а до я (36 символов)
- Цифры от 0 до 9 (10 символов)
- Символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ (33 символа)

 Использование «НП» в Идентификаторе

В случае если значение аналитики, предусмотренное таксономией, не возможно согласно бизнес-логике, то в значение компонента данной Открытой оси (Taxis) должно вводиться значение «НП».

В качестве примера присвоения значения компонента «НП» для Открытой оси (Taxis) можно привести ось «Идентификатор строки».

Открытая ось (Taxis) «Идентификатор строки» используется в случаях, когда в конкретном отчете (разделе отчета) не хватает имеющихся Открытых осей (Taxis) для внесения фактов с необходимой степенью детализации. Значения дочернего элемента <xbrldi:typedMember> могут заполняться как латинскими, так и кириллическими символами.

Идентификатор по оси «Z»

Идентификатор по оси «Z»(Рис 1)

(3.2) ep_nso_uk_m_15d_ods : 2020-01-01 - 2020-01-31
 Таблица : sr_0420001_ods_r1_p1_oboroty 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с...

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Newid01

Код валюты	Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	Код вида операции / код вида валютной операции	Сумма операций по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) - списание	Сумма операций по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) - зачисление

Рис 1

Создать идентификатор по оси "Z"

1. В веб форме нажать на шестеренку (Рис 2)
2. Нажать кнопку "Создать" (Рис 3)
3. Ввести название идентификатора (Рис 4)
4. Сохранить (Рис 5)
5. Результат создание оси (Рис 6)

1. В веб форме нажать на шестеренку (Рис 2)

Рабочий стол | Общий список отчетов | Последние в работе | Профиль | Настройки | Таксономии | Помощь | База знаний

(3.2) ep_nso_uk_m_15d_ods : 2020-01-01 - 2020-01-31
 Таблица : sr_0420001_ods_r1_p1_oboroty 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с...

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Код валюты

статус	тип клиента
C_1	C_2

Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами

Код вида операции / код вида валютной операции

Валюта операции по счету (факт)

Рис 2

2. Нажать кнопку "Создать" (Рис 3)

(3.2) ep_nso_uk_m_15d_ods : 2020-01-01 - 2020-01-31
 Таблица : sr_0420001_ods_r1_p1_oboroty 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с...

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Код валюты

статус	тип клиента
C_1	C_2

Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами

Код вида операции / код вида валютной операции

Валюта операции по счету (факт)

Ось Z : список

Создать

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

6762_ukr

7228_ukr

Создать

Сохранить

Отменить

Рис 3

3. Ввести название идентификатора (Рис 4)




Рис 4

4. Сохранить (Рис 5)




Рис 5

5. Результат создание оси (Рис 6)




Рис 6

Идентификатор по оси «X»

Идентификатор по оси «X» (Рис 7)




Рис 7

Создать идентификатор по оси "X"

1. В веб форме нажать на шестеренку (Рис 8)
2. Нажать кнопку "Создать"(Рис 9)
3. Ввести название идентификатора (Рис 10)
4. Сохранить (Рис 11)
5. Результат создание оси (Рис 12)

1. В веб форме нажать на шестеренку (Рис 8)




Рис 8

2. Нажать кнопку "Создать" (Рис 9)




Рис 9

3. Ввести название идентификатора (Рис 10)




Рис 10

4. Сохранить (Рис 11)




Рис 11

5. Результат создание оси (Рис 12)




Рис 12

6. Создание двух и более осей (X)

- а. Повторить пункты с 1 по 4
- б. Напротив новой оси нажать на глаз, который после нажатия станет зеленым. (Рис 13)




Рис 13

с.

д. Нажать кнопку "применить": (Рис 14)




Рис 14

7. Результат с двумя осями X: (Рис 15)




Рис 15

Идентификатор по оси «Y»

Идентификатор по оси «Y» (Рис 16)

Рабочий стол | Общий список отчетов | Последние в работе | Профиль | Настройки | Таксономия | Помощь | База знаний

СВР (1107746281026) | Выход

(5.2) ep_nso_oip_m_q_y_15rd ods : 2023-01-01 - 2023-04-30
Таблица : sr_0420011_ODS_nfo_r1_p1_oboroty 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с исп...

Идентификатор кредитной организации (филитал кредитной организации)

1

	Код валюты		Код валюты	
	012-02D	036-AUD	012-02D	036-AUD
статус	статус	статус	статус	статус
1	2	1	2	2
C_1	C_2	C_1	C_2	C_2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)
Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)

Рис 16

Создать идентификатор по оси "Y"

1. В веб форме нажать на шестеренку (Рис 17)
 2. Нажать кнопку "Создать"(Рис 18)
 3. Ввести название идентификатора (Рис 19)
 4. Сохранить (Рис 20)
 5. Результат создание оси (Рис 21)
1. В веб форме нажать на любую из шестеренок по оси "Y" (Рис 17)

Рабочий стол | Общий список отчетов | Последние в работе | Профиль | Настройки | Таксономия | Помощь | База знаний

СВР (1107746281026) | Выход

(5.2) ep_nso_oip_m_q_y_15rd ods : 2023-01-01 - 2023-04-30
Таблица : sr_0420011_ODS_nfo_r1_p1_oboroty 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с исп...

Идентификатор кредитной организации (филитал кредитной организации)

1

	Код валюты		Код валюты	
	012-02D	036-AUD	012-02D	036-AUD
статус	статус	статус	статус	статус
1	2	1	2	2
C_1	C_2	C_1	C_2	C_2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)	Код вида операции (код вида валютной операции)
Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)	Всего оборотов по счету (счета)

Рис 17

2. Нажать кнопку "Создать" (Рис 18)




Рис 18

3. Ввести название идентификатора (Рис 19)




Рис 19

4. Сохранить (Рис 20)




Рис 28

5. Результат создание оси (Рис 21)




Рис 21

6. Создание двух и более осей (Y)

- а. Повторить пункты с 1 по 4
- б. Напротив новой оси нажать на глаз, который после нажатия станет зеленым. (Рис 21')




Рис 21

- с. Нажать кнопку "применить": (Рис 22)




Рис 22

7. Результат с двумя осями X: (Рис 23)

[illegible]

Рис 23

Редактирование идентификаторов

Отображение

Если создано несколько Идентификаторов по оси «Z», то они отображаются в списке форм и в списке идентификаторов.

Список идентификаторов

В списке идентификаторов есть возможность **удалять** или **редактиров**
ать созданные **ранее идентификаторы.**

Bijlage		Aankomstdatum		Vertrekdatum		Aankomstdatum	
		Aankomstdatum		Vertrekdatum		Aankomstdatum	
1. Huisvesten							
2. Huisvesten							
3. Huisvesten							
4. Huisvesten							
5. Huisvesten							
6. Huisvesten							
7. Huisvesten							
8. Huisvesten							
9. Huisvesten							
10. Huisvesten							
11. Huisvesten							
12. Huisvesten							
13. Huisvesten							
14. Huisvesten							
15. Huisvesten							
16. Huisvesten							
17. Huisvesten							
18. Huisvesten							
19. Huisvesten							
20. Huisvesten							
21. Huisvesten							
22. Huisvesten							
23. Huisvesten							
24. Huisvesten							
25. Huisvesten							
26. Huisvesten							
27. Huisvesten							
28. Huisvesten							
29. Huisvesten							
30. Huisvesten							
31. Huisvesten							
32. Huisvesten							
33. Huisvesten							
34. Huisvesten							
35. Huisvesten							
36. Huisvesten							
37. Huisvesten							
38. Huisvesten							
39. Huisvesten							
40. Huisvesten							
41. Huisvesten							
42. Huisvesten							
43. Huisvesten							
44. Huisvesten							
45. Huisvesten							
46. Huisvesten							
47. Huisvesten							
48. Huisvesten							
49. Huisvesten							
50. Huisvesten							
51. Huisvesten							
52. Huisvesten							
53. Huisvesten							
54. Huisvesten							
55. Huisvesten							
56. Huisvesten							
57. Huisvesten							
58. Huisvesten							
59. Huisvesten							
60. Huisvesten							
61. Huisvesten							
62. Huisvesten							
63. Huisvesten							
64. Huisvesten							
65. Huisvesten							
66. Huisvesten							
67. Huisvesten							
68. Huisvesten							
69. Huisvesten							
70. Huisvesten							
71. Huisvesten							
72. Huisvesten							
73. Huisvesten							
74. Huisvesten							
75. Huisvesten							
76. Huisvesten							
77. Huisvesten							
78. Huisvesten							
79. Huisvesten							
80. Huisvesten							
81. Huisvesten							
82. Huisvesten							
83. Huisvesten							
84. Huisvesten							
85. Huisvesten							
86. Huisvesten							
87. Huisvesten							
88. Huisvesten							
89. Huisvesten							
90. Huisvesten							
91. Huisvesten							
92. Huisvesten							
93. Huisvesten							
94. Huisvesten							
95. Huisvesten							
96. Huisvesten							
97. Huisvesten							
98. Huisvesten							
99. Huisvesten							
100. Huisvesten							

