

Гид

- 1. Рабочий стол
 - 1.1. Ближайшие отчеты
 - 1.2. Последние проекты в работе
 - 1.3. Календарь отчетности 2020
- 2. Общий список отчетов
- 3. Последние проекты в работе
- 4. Профиль - Доступен под аккаунтом «User»
- 5. Настройки - Доступны под аккаунтом «Administrator»



- 6. Отчет

- 6.1 Рабочая страница отчета
- 6.2. Список таблиц
- 6.3. Разделы в списке таблиц
- 6.4. Таблица

6.4.1

Функционал
таблицы

- 6
.
4
.
1
.
1
Ka

6.4.2


Настройк а ячейки

6.4.3

Информация по ячейки

- 6
4
3
1
Ин
6
4
3
2
Т
а
бл
6
4
3
3
Из

1. Рабочий стол




1.1. Ближайшие отчеты

- **Блок «Ближайшие отчеты»**
 - Которые необходимо предоставить в личный кабинет Центрального Банка России.
- **Точка Входа** - сценарий представления отчетных данных в Банк России.
- **Отчетная дата** - По состоянию на которую организация представляет отчетные данные в **Файле XBRL (instance файл)** в Банк России.
- **Сдать до** - Последний день для предоставления отчетов в личный кабинет Центрального Банка России.

Дата выставляется автоматически.

Если Вы не согласны с датой, напишите нам на:

- <https://support.xbri.online>
- <https://support.obs.group>



- ОЧКИ
наст

[illegible][illegible]

- **Блок Последние проекты в работе** - это те отчеты над которыми велись ранее работы.
- **Точка Входа** - Представляет собой сценарий представления отчетных данных в Банк России.
- **Отчетная дата** - По состоянию на которую организация представляет отчетные данные в формате XBRL в Банк России.
- **Изменено** - дата и время внесенных изменений в точке входа/формах.
- **Количество форм** - (1/6) первая цифра обозначает сколько форм заполнено. Вторая цифра обозначает сколько всего форм в точке входа.
- **Ошибки** - Количество ошибок после валидации.
- **Кнопка «Открыть»** - Переход к формам и к дальнейшему заполнению данными.
- **Полный список >** - Переход на страницу где отображается полный список точек входа над которыми когда-либо велись работы.

1.3. Календарь отчетности 2020

100% отчет по форме отчетности											
Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход
1-10	1-11	1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	1-21
1-11	1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	1-21	1-22

- В календаре отображается количество **Точек входа**, которые сдаются на **Отчетную дату**. **Точек входа** делятся на **М-месячные; Q-квартальные; Y-годовые**.
- В календаре отображаются только те **Точки входа**, которые активированы «Администратором»

Точки входа включаются в настройках под аккаунтом «Администратор» в разделе настройка отчетов)

- При нажатии на область блока



Отк

роется блок с отображением, **Точек входа**, которые необходимо сдать за **Отчетный период**.

Блок отображения **Точек входа** которые сдаются за январь:


- В блоке отображения **Точек входа**,
 - Создать новый проект
 - Открыть уже созданный проект.

Точка входа	Версия	Тип	Отчетная дата	Сдать до	Кал-во форм	Ошибки	
ep.JTINS_10rd_sr_m	3.2	JTINS	2020-01-31	2020-02-14	1/6	0	Открыть >
ep.JTINS_ODS_m	3.2	JTINS	2020-01-31	2020-02-21	0/1	0	Создать >
ep.SMOOMS_10rd_sr_m	3.2	SMOOMS	2020-01-31	2020-02-14	0/6	0	Открыть >
ep.SSDNEMED_10rd_sr_m	3.2	SSDNEMED	2020-01-31	2020-02-14	0/7	0	Открыть >
ep.SSDNEMED_ODS_m	3.2	SSDNEMED	2020-01-31	2020-02-21	0/1	0	Создать >


2.Общий список отчетов

Из раздела «Общий список отчетов» можно быстро:

- Создать отчет по нерегулярной отчетности.
- Открыть отчет по ближайшей отчетной дате.
- Открыть последний проект над которым велись работы.
- Полный список точек входа, активируемые «Администратором».



3. Последние проекты в работе



- **Точка Входа** -
Представляет собой сценарий представления отчетных данных в Банк России.
- **Версия** - Версия таксономия которая актуальна на данный момент.
- **Тип** - Деятельность компании.
- **Отчетная дата** - По состоянию на которую организация представляет отчетные данные в формате XBRL в Банк России.
- **Изменено** - дата и время внесенных изменений в точке входа/формах.
- **Количество форм** - (1/6) первая цифра обозначает сколько форм заполнено. Вторая цифра обозначает сколько всего форм в точке входа.
- **Ошибки** - Количество ошибок после валидации.
- **Кнопка «Открыть»** -
Переход к формам и к дальнейшему заполнению данными.

4. Профиль - Доступен под аккаунтом «User»

Пользователь может изменить свой логин «Эл. почта» или пароль.


«Компанию» «Роль» «Имя» -
можно изменить только под
аккаунтом «Администратор».

5. Настройки - Доступны под аккаунтом «Administrator»


В Настройках есть несколько разделов:

- Настройка отчетов
- Пользователи
- Компания
- Профиль

Настройки доступны только «Администратору»



Настройка отчетов - Выбрать только необходимые отчеты для дальнейшей работы в XBRL'ке



Пользователи - Создать нового пользователя и назначить ему роли.




Роль: Администратор Администратор Пользователь

Пароль:


Повторить пароль:

Эл. почта:

Блокировать пользователя.



В блоке профиль есть возможность изменить все данные пользователя.



Роль

Пользователь

Пароль

Имя

User

Повторить пароль

Эл. почта

user

Сохранить

Закрыть

6. Отчет

Отчет 3.2 по форме XBRL в формате XBRL

Формы заполнения

Учетный период

Валюта

Параметры отчета

Данные из внешних источников

Лог просмотра

0 из 21

2020-01-01

2020-02-29

Выгрузить

Загрузить

Сбросить

Присоединить данные из

Выгрузить отчет

XBRL

Формы

Имя формы

Полученный

Имя формы

Действие

1. XBRL

2. XBRL

3. XBRL

4. XBRL

5. XBRL

6. XBRL

7. XBRL

8. XBRL

9. XBRL

10. XBRL

11. XBRL

12. XBRL

13. XBRL

14. XBRL

15. XBRL

16. XBRL

17. XBRL

18. XBRL

19. XBRL

20. XBRL

21. XBRL

6.1 Рабочая страница отчета

Отчет 3.2 по форме XBRL в формате XBRL

Формы заполнения

Учетный период

Валюта

Параметры отчета

Данные из внешних источников

Лог просмотра

0 из 21

2020-01-01

2020-02-29

Выгрузить

Загрузить

Сбросить

Присоединить данные из

Выгрузить отчет

XBRL

Форм заполнено - Отображается сколько форм заполнено из количества форм в **Точке входа Отчетный период** - По состоянию на которую организация представляет отчетные данные в формате XBRL в Банк России.


Проверить на наличие ошибок - В ализации

Данные из внешних источников - В XBRL`ку можно загрузить данные из разных учетных систем.

Присоединить данные из - В XBRL`ку можно загрузить как **Файл XBRL (instance файл)** так и Excel адаптированные на XT Portal.

Выгрузить отчет - Из XBRL`ки можно выгрузить как **Файл XBRL (instance файл)** так и Excel адаптированные к XT Portal.

- **Параметры дат** - Некоторые точки входа с рабочими днями необходимо настраивать вручную через «Блок «Параметры дат»»




6.2. Список таблиц

Название - Наименование форм по ОКУД.


Показатель - Отображается количество заполненных [Фактов \(fact\)](#) в форме.

Изменено - Дата и время последних внесенных изменений.

Ошибки - Отображается количество ошибок после [Валидации](#).



Название	Показатель	Изменено	Ошибки
ИП_ОСНОВ_ОС_30	ИП_ОСНОВ_ОС_30	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_31	ИП_ОСНОВ_ОС_31	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_32	ИП_ОСНОВ_ОС_32	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_33	ИП_ОСНОВ_ОС_33	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_34	ИП_ОСНОВ_ОС_34	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_35	ИП_ОСНОВ_ОС_35	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_36	ИП_ОСНОВ_ОС_36	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_37	ИП_ОСНОВ_ОС_37	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_38	ИП_ОСНОВ_ОС_38	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_39	ИП_ОСНОВ_ОС_39	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_40	ИП_ОСНОВ_ОС_40	2020-01-16 14:12:25	0



1. Развернуть всё.
2. Сортировка форм.




- Очистить форму от всех заполненных [Фактов \(fact\)](#).



- Очистить поиск.

6.3. Разделы в списке таблиц



Название	Показатель	Изменено	Ошибки
ИП_ОСНОВ_ОС_30	ИП_ОСНОВ_ОС_30	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_31	ИП_ОСНОВ_ОС_31	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_32	ИП_ОСНОВ_ОС_32	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_33	ИП_ОСНОВ_ОС_33	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_34	ИП_ОСНОВ_ОС_34	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_35	ИП_ОСНОВ_ОС_35	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_36	ИП_ОСНОВ_ОС_36	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_37	ИП_ОСНОВ_ОС_37	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_38	ИП_ОСНОВ_ОС_38	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_39	ИП_ОСНОВ_ОС_39	2020-01-16 14:12:25	0
ИП_ОСНОВ_ОС_40	ИП_ОСНОВ_ОС_40	2020-01-16 14:12:25	0

Переход в таблицу происходит по клику на область формы.




6.4. Таблица


Рабочая панель таблицы.

Над таблицей можно
работать:

- Одновременно с нескольких компьютеров.
- Под разными аккаунтами.
- Из любой точки мира где есть выход в интернет.



6.4.1 Функционал таблицы



1.  - Обратно к
списку форм.

2.  Авто
сумма ячеек

3.  Истории
изменений в рамках
сессии по проект-
форма-таблица с
поддержкой
открытых осей

4.  Контрольные
соотношения

5.  Закраска
ячеек таблицы

 - Открывает
быстрый доступ к
списку форм

6.  - Карта
таблицы - Если
таблица большая и не
помещается
полностью на экране,
то с помощью
мини карты есть
возможность
перемещаться.

7.  - Обновление
необходимо если
ведутся работы над
одной таблицей с
разных компьютеров.

8.  - Очистить
все данные в
открытой форме.



6.4.1.1 Карта таблицы

- Навести курсор на мини карту.
- Зажать ЛКМ (Левая кнопка мыши).
- Перемещать вправо /влево.
- Перемещать в верх/вниз.

Перемещение таблицы зависит от типа таблицы.

Например:

- Если таблица сильно растянута влево, то будет доступно перемещение вправо/влево.
- Если таблица сильно растянута вниз, то будет доступно перемещение в верх/вниз.
- Если таблица сильно растянута вниз и вправо, то будет доступно перемещение в верх/вниз и вправо/влево.



6.4.2 Настройка ячеек

Некоторые ячейки можно настроить:

- Валюту «Единицу измерения (unit)».
- Decimals.

или получить информацию о ячейки например **Показатель (concept)** или **Измерение (Dimension)**



- Настройка ячеек.

Настройки показателя

Точность 2

Валюта RUB

Сохранить

отмена



- Информация по ячейке.

Инфо Таблицы Изменено	
Начало периода	2020-01-01
Конец периода	2020-06-30
Концепт	ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMez...
Тип данных	xbrli:monetaryItemType
Точность	2
Валюта	iso4217:RUB
Закреть	

6.4.3 Информация по ячейки



Информация по ячейки имеет три подраздела:

- Инфо
- Таблицы
- Изменено

Инфо Таблицы Изменено	
Начало периода	2020-01-01
Конец периода	2020-06-30
Концепт	ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMez...
Тип данных	xbrli:monetaryItemType
Точность	2
Валюта	iso4217:RUB
Закреть	

6.4.3.1 Инфо

Подраздел «Инфо» содержит:

- Начало периода -
- Конец периода

Duration




1. Если отображается «**Начало периода**» и «**Конец периода**» то факт формируется на **период** «Duration»
2. Если отображается только «**Конец периода**» то факт формируется на **дату** «Instance»

- Показатель (concept)
- Тип данных - каждый факт имеет свой тип данных.
- Точность (Decimals)
- Валюта - монетарным показателям присваивается валюта.

Инфо Таблицы Изменено	
Начало периода	2020-01-01
Конец периода	2020-06-30
Концепт	ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMez...
Тип данных	xbrli:monetaryItemType
Точность	2
Валюта	iso4217:RUB
Закреть	

6.4.3.2 Таблицы

Подраздел «Таблицы» содержит перечень отчетов и таблиц в которых встречается такой же **Факт (fact)**, при этом можно сразу же переключиться на нужную таблицу в этом подразделе, нажав на нужную таблицу.



6.4.3.3 Изменено

Подраздел «Изменено» содержит историю изменений фактов в ячейке.

