

Слияние XBRL + XBRL

- Проект
 - Точка входа
 - Создать отчет
- Загрузка XBRL №1
 - Результат Визуализации
- Загрузка XBRL №2
 - Результат Визуализации
- Выгрузка XBRL


Проект

Точка входа

Необходимо создать проект с «[Точкой входа](#)» и «[Отчетной датой](#)»

Если нет нужной «[Точки входа](#)», с «[Отчетной датой](#)» в блоках:

«[Ближайшие отчеты](#)» «[Последние проекты в работе](#)» то переходим в раздел «[Общий список отчетов](#)» или в [Календарь отчетности](#)





Создать отчет

Находим необходимую «[Точку входа](#)»

Найти «[Точку входа](#)» можно в разделах:

1. [Ближайшие отчеты](#)
2. [Последние проекты в работе](#)
3. [Календарь отчетности](#)
4. [Общий список отчетов](#)

Нажимаем кнопку «[Создать /открыть](#)»



Если ранее над проектом работали, то вместо кнопки «Создать» будет отображаться «Открыть» Вы можете перейти в отчет и очистить его от «Facts» для дальнейшей Визуализации XBRL или Конвертация XBRL

Загрузка XBRL №1


Загрузить файлы можно в формате **.xbrl** и **.xml**

Данные вне табличного слоя



После Визуализации XBRL, могут появиться Данные вне табличного слоя.

Т.е имеются «Facts» в «contexts» на «Отчетную дату» которая расходится с настроенными параметрами дат в блоке «Блок «Параметры дат»» в XBRL`ке



Результат Визуализации

На Рабочей странице отчета в самой первой строчке, отображается общее количество заполненных «Facts».

Ниже в Списках таблиц отображаются сами Таблицы и их заполненное количество «Facts».

Если Вы не согласны с количеством «Facts» в Таблице то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с Данные вне табличного слоя.
- 2) Настроены ли Блок «Параметры дат»

Факты	Количество фактов	Таблица	Количество фактов
1XBRL_1107746281026_ep_purch_y_20191231.xbrl	1	Таблица 1	1
1XBRL_1107746281026_ep_purch_y_20191231.xbrl	1	Таблица 2	1
1XBRL_1107746281026_ep_purch_y_20191231.xbrl	1	Таблица 3	1
1XBRL_1107746281026_ep_purch_y_20191231.xbrl	1	Таблица 4	1


Загрузка XBRL №2

Данные вне табличного слоя



После **Визуализации XBRL**, могут появиться **Данные вне табличного слоя**.

Т.е имеются «**Facts**» в «**contexts**» на «**Отчетную дату**» которая расходуется с настроенными параметрами дат в блоке «**Блок «Параметры дат»**» в XBRL'ке



Результат Визуализации

На [Рабочей странице отчета](#) в самой первой строке, отображается общее количество заполненных «[Facts](#)».

Ниже в [Списках таблиц](#) отображаются сами [Таблицы](#) и их заполненное количество «Facts».

Если  Вы не согласны с количеством «**Facts**» в Таблице то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с **Данные** вне табличного слоя.
- 2) Настроены ли **Блок «Параметры дат»**

[illegible]

Выгрузка XBRL

После загрузки двух «XBRL (instance)», на «Рабочей странице отчета» в блоке «Выгрузить отчеты» станет доступно выгрузить «XBRL (instance)» который будет сформирован из двух экземпляров «XBRL (instance)»

Таким методом, в рамках одной «**О**
тчетной даты» и «**Таксономии**», мо
жно загружать неограниченное
количество «**XBRL (instance)**» и
выгрузить один общий «**XBRL**
(instance)».

