

Слияние XBRL + XBRL

- Проект
 - Точка входа
 - Создать отчет
- Загрузка XBRL №1
 - Результат Визуализации
- Загрузка XBRL №2
 - Результат Визуализации
- Выгрузка XBRL


Проект

Точка входа

Необходимо создать проект с «[Точкой входа](#)» и «[Отчетной датой](#)»

Если нет нужной «[Точки входа](#)», с «[Отчетной датой](#)» в блоках:

«[Ближайшие отчеты](#)» «[Последние проекты в работе](#)» то переходим в раздел «[Общий список отчетов](#)» или в [Календарь отчетности](#)





Создать отчет

Находим необходимую «[Точку входа](#)»

Найти «[Точку входа](#)» можно в разделах:

1. [Ближайшие отчеты](#)
2. [Последние проекты в работе](#)
3. [Календарь отчетности](#)
4. [Общий список отчетов](#)

Нажимаем кнопку «[Создать /открыть](#)»



сли р

Загрузить файлы можно в формате **.xbrl** и **.xml**

Данные вне табличного слоя

После **Визуализации XBRL**, могут появиться **Данные вне табличного слоя**.

Т.е имеются «**Facts**» в «**contexts**» на «**Отчетную дату**» которая расходуется с настроенными параметрами дат в блоке «**Блок «Параметры дат»**» в XBRL`ке



На **Рабочей странице отчета** в самой первой строке, отображается общее количество заполненных «**Facts**».

Ниже в **Списках таблиц** отображаются сами **Таблицы** и их заполненное количество «**Facts**».

Если Вы не согласны с количеством «**Facts**» в **Таблице** то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с **Данные вне табличного слоя**.
- 2) Настроены ли **Блок «Параметры дат»**






Данные вне табличного слоя

После **Визуализации XBRL**, могут появиться **Данные вне табличного слоя**.

Т.е имеются «**Facts**» в «**contexts**» на «**Отчетную дату**» которая расходуется с настроенными параметрами дат в блоке «**Блок «Параметры дат»**» в XBRL'ке




Результат Визуализации

На [Рабочей странице отчета](#) в самой первой строке, отображается общее количество заполненных «[Facts](#)».

Ниже в [Списках таблиц](#) отображаются сами [Таблицы](#) и их заполненное количество «Facts».

Если  Вы не согласны с количеством «**Facts**» в Таблице то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с **Данные** вне табличного слоя.
- 2) Настроены ли **Блок «Параметры дат»**



Выгрузка XBRL

После загрузки двух «XBRL (instance)», на «Рабочей странице отчета» в блоке «Выгрузить отчеты» станет доступно выгрузить «XBRL (instance)» который будет сформирован из двух экземпляров «XBRL (instance)»

Таким методом, в рамках одной «**О**
тчетной даты» и «**Таксономии**», мо
жно загружать неограниченное
количество «**XBRL (instance)**» и
выгрузить один общий «**XBRL**
(instance)».

